Mearico Aleatica 109Mtp2 Vass2R06s071-075 \*109MTP2\* INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier FH aléatico cl 2 x 6 s 71.75
















olootoolootoulootoulootool







	! !Nembre ! tctal 1	1 7/3	111-3	44-3	16.3	ES!	!	Į Į	!
1	1 8 .	1 .0.	1 0.	1 3. 1	6.	1 1 X	1	!	
2	. 8.	.0.	2.	13.	7.	1 X .		!	
3	8.	.0.		0.	3.			!	
4	.6.	.2.	3.	13.	5.	ik			
5	10.	.0.	0	0.	2.	1			
		1				<u> </u>			

III = D & 16-357 +7

aleatica

Année 1959

1 10		Mombre	DATES								
3   8			1	1	1 100	1213	25,3		!	-	
3   8	1	1 10.	1 0	10.	1 3	1 .9 .	1 .7.		1 , .	1	
	2	10.	1 .1 .	1 1 .	1 6.	1 7.	1 9		!	1	
4 8 . 1 . 2 . 1 . 3 . 1 . 5 . 1	3	18.	.0.	1 9 .	1,5.	1 .5.	1 .7.		1 , ,	1	
	4	8.	1 1	12.	1 .3.	1.3.	1 ,5,		; ; , , ,	1 0	
	\$	! F C	1	1 9 9	1 5 6	1	1	1 4 5	1 , ,		

Année 1960

No. Aleatico. Planone MA 17 11.4. coté....

	Nombre	D A T E S								
	Total	18/3	9/3	1 12.3	115.3	1		1		
4	1 12	11	1	19	Int !	1	1 1	1		
2	110	10	0	11	15 1	1	1 1	1		
3	1/2	10	1 0	1 0	15 1	1.	1 1	1		
4	14	10	1 0	11	14 1	1	1 1	1		
×	1	1	1	1		7 2	15,3.60 4	1		
	1	<u> </u>		1		1		Sales of Sal		
-					ally had got the state of the s	G	· )	1		

ANNEE: 1995 NCM Aleatico m

EMPLACEMENT & RG 474,75

0109.02 Floraison Véraison début mi/v fin Débourtement libre début mi/déb grap Ferti-Hbre Maturite ouche lité 26.5 30.5 2 6 1 0 0 3 Compacité: L - M -C Grappe : G - M - P Dim : 5 Pour : Mill : 4 Baie : TG - G - M - P Dim : 6 6 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 13 24 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur: 3,5 Port : erry

Désignation : Aleatico

VASSAL Planche M Côté A Nº 17 Souche 12 3 4 5

### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui 👍 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Désignation : Aleatico

VASSAL Planche M côté A Nº M souche 12345

### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- $31 totalement \bigcirc sillon 2$ .

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 🚺 partiellement 2 .
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite (8) femelle 9.

Nº ordre

Désignation: Alearico

VASSAL Planche // côté A Nº 17 souche 1234 \$

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 rouge clair a Calcut
- 38 bourgeon: coloré 7 vert (8)

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Twel 19-6-54 N° ordre
Désignation Aleahico
VASSAL planche II côté A N° 17 souche (1) 2 3 4 3

of theme

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ( séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 sofonneux 9
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velcute 5 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 8 dimbe: glabre 4 séteux 5 velouté 5 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée gaufrée 5 plissée au point péticlaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge ? partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte D- partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé () vert plombé 4 autre 5 .

### PETIOLE

- long 1 moyen (2) court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloró 1 partiellement coloré 2 autre (5)
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) °

C. Samson 12.8.54

```
Alealica 1 1-4
    Désignation
             planche # côté # Nº 17 souche 1 2 3 4 5
                                  GRAPPE
    - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
    - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
    de taille régulière 7 - firrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - cvcîde 3 -
            troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - A jus incolore(1) - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. Lat
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
  - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
   - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6,
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

Nº d'ordre

Einet 14 SEPT 1958

### Sarment de vigne

```
: long (3), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2)
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            en lames (1), résistante se détachant
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
   11
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
           : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteur (5), velouté (6), aranéeux (7),
daveteur (8), cotonneur (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15. cms.
            egris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforms (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
   13
                 ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
            : marron (7), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueum (), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descondant (3), rectiligne ascen-
                           dant (4).
```

```
Nº d'ordre: 6 10902 . . Désignation: Election Aleatico
8 - Angle des nervures . . . 1 -(2) -(3)
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : 0-2-3.
           Forme : 4-(5)
           Médiane/Base: 6 - 7 - 8.
```

Rowwill